

Notre passion au service de votre réseau depuis 1985.

LA SÉLECTION PRO DU RÉSEAU

WiFi Haut Débit



CPL ET POINTS D'ACCÈS WIFI

KIT DE 2 ADAPTATEURS CPL ETHERNET 600 MBPS



- Débit CPL : 600 Mbps
- 1 x port 10/100 Mbps
- Conso. max : 4.60W
- Distance max entre les 2 CPL : 300m
- 1 x bouton d'appairage
- LEDs de statuts
- Garantie 3 ans

REF UNIF

65 036

REF TP-LINK

TL-PA4010KIT

POINT D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR PLAFONNIER 300 MBPS

802.11 (b) (g) (n)



- Débit WiFi : 300 Mbps
- Alimentation : PoE (1 x port RJ45) ou externe 9V (fournie)
- Conso. max : 2.8W
- Nb d'antennes : 2 x 4 dBi omnidirectionnelles
- Fixation : plafond ou mural
- Fréquence : 2.4 GHz (802.11 b, g, n)
- Logiciel d'administration centralisée inclus
- Garantie à vie

REF UNIF

64 001

REF TP-LINK

EAP115

KIT DE 2 ADAPTATEURS CPL ETHERNET 600 MBPS + WIFI



- Débit CPL : 600 Mbps
- Débit WiFi : 300 Mbps
- 2 x ports 10/100 Mbps
- Conso. max : 7.60W
- Distance max entre les 2 CPL : 300m
- Fréquence Wifi : 2.4 GHz (norme 802.11 b, g, n)
- 1 x bouton d'appairage
- LEDs de statuts
- Garantie 3 ans

REF UNIF

65 026

REF TP-LINK

TL-WPA4220KIT

POINT D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR PLAFONNIER BI-BANDE 450 + 867 MBPS

802.11 (b) (g) (n) (ac)



- Débit WiFi : 450 + 867 Mbps
- Alimentation : PoE (1 x port RJ45)
- Conso. max : 10.5W
- Nb d'antennes : 3 x omnidirectionnelles
- Fixation : plafond ou mural
- Fréquence : 2.4 + 5.0 GHz (802.11 b, g, n, ac)
- Logiciel d'administration centralisée inclus
- Garantie à vie

REF UNIF

64 002

REF TP-LINK

EAP225

KIT DE 2 ADAPTATEURS CPL ETHERNET 1000 MBPS + PRISE GIGOGNE



Avec prise intégrée pour brancher d'autres appareils



- Débit CPL : 1 Gbps
- 1 x port 10/100/1000 Mbps
- 1 x prise secteur gigogne intégrée
- Conso. max : 2.64W
- Distance max entre les 2 CPL : 300m
- 1 x bouton d'appairage
- LEDs de statuts
- Garantie 3 ans

REF UNIF

65 022

REF TP-LINK

TL-PA7010P KIT(FR)

POINT D'ACCÈS WIFI EXTÉRIEUR MURAL BI-BANDE 300 + 867 MBPS



Fixation sur mât

Fixation murale



Alimentation PoE



- Débit : 300 + 867 Mbps
- Alimentation : PoE (1 x port RJ45)
- Conso. max : 10.5W
- Nb d'antennes : 4 omnidirectionnelles (internes)
- Fixation : mural
- Fréquence : 2.4 + 5.0 GHz (802.11 a, b, g, n, ac)
- Protection IP : Etanche (IP65)
- Garantie à vie

REF UNIF

64 015

REF TP-LINK

EAP225-Outdoor

SWITCHES ETHERNET

INJECTEUR POE GIGABIT



- 2 ports RJ45 Gigabit
- Alimentation externe 48V
- Conso. max : 15.40W
- AUTO Négociation/AUTO MDI/MDIX
- Plug&Play
- Garantie à vie

REF UNIF

64 910

REF TP-LINK

TL-POE150S

SWITCHES DE BUREAU 5 ET 8 PORTS GIGABIT



- 5 ou 8 ports RJ45 Gigabit
- Alimentation externe 48V
- Conso. max : 2.43W
- Format : bureau
- AUTO Négociation/AUTO MDI/MDIX
- Plug&Play
- Boîtier métal
- Garantie à vie

5 ports

REF UNIF

61 120

REF TP-LINK

TL-SG105

8 ports

REF UNIF

61 121

REF TP-LINK

TL-SG108

SWITCH DE BUREAU 5 PORTS GIGABIT DONT 4 POE



- 4 ports RJ45 Gigabit POE + 1 port non POE Gigabit
- Alimentation externe 48V
- Conso. max / port PoE : 15.4W
- Conso. max : 56W
- Format : bureau
- AUTO Négociation/AUTO MDI/MDIX
- Plug&Play
- Boîtier métal
- Garantie à vie

REF UNIF

61 133

REF TP-LINK

TL-SG1005P

SWITCH DE BUREAU 8 PORTS POE+ GIGABIT



- 8 ports RJ45 Gigabit POE+
- Alimentation externe 48V
- Conso. max / port PoE : 30W
- Conso. max : 126W
- Format : bureau
- AUTO Négociation/AUTO MDI/MDIX
- Plug&Play
- Garantie à vie

REF UNIF

61 137

REF TP-LINK

TL-SG1008MP

SWITCH RACKABLE 16 PORTS POE+ FAST ETHERNET + 2 PORTS GIGABIT + 2 COMBO SFP



- 16 ports RJ45 POE+ fast ethernet + 2 ports Giga + 2 Combo SFP
- Mode prioritaire pour le port 1-8
- Alimentation interne 220V
- Conso. max / port PoE : 30W
- Conso. max : 192W
- Jusqu'à 250 mètres de transmission de données
- Conçu pour la vidéo surveillance
- Format : rackable 19"
- AUTO Négociation/AUTO MDI/MDIX - Plug&Play
- Garantie à vie

REF UNIF

61 144

REF TP-LINK

TL-SL1218MP

SWITCHES DE BUREAU ET RACKABLE 16 ET 24 PORTS GIGABIT



- 16 ou 24 ports RJ45 Gigabit
- Alimentation interne 220V
- REF : 61 125 : Conso. max : 9.26W
- REF : 61 127 : Conso. max : 13.10W
- Format : bureau + rackable 19"
- AUTO Négociation/AUTO MDI/MDIX
- Plug&Play
- Garantie à vie

16 ports

REF UNIF

61 125

REF TP-LINK

TL-SG1016D

24 ports

REF UNIF

61 127

REF TP-LINK

TL-SG1024D

SWITCH MANAGEABLE L2 24 PORTS GIGABIT POE+ AVEC 4 PORTS SFP



- 24 ports RJ45 POE+ Gigabit + 4 ports SFP
- Budget PoE total : 192W
- Ports Ethernet Gigabit pour des transferts de données rapides
- Fonction de niveau L2+ : routage statique, mise en place de routes de trafic interne
- Groupage IP-MAC-Port-VID, l'ACL, sécurité par port, défense DoS, Storm Control, Snooping DHCP
- Modes d'administration WEB/CLI, SNMP et RMON
- Garantie à vie

REF UNIF

61 141

REF TP-LINK

T1600G-28P5

SWITCH MANAGEABLE L2 24 PORTS GIGABIT + 4 SFP



- 24 ports RJ45 Gigabit + 4 ports SFP
- Ports Ethernet Gigabit pour des transferts de données rapides
- Fonction de niveau L2+ : routage statique, mise en place de routes de trafic interne
- Groupage IP-MAC-Port-VID, l'ACL, sécurité par port, défense DoS, Storm Control, Snooping DHCP
- Modes d'administration WEB/CLI, SNMP et RMON
- Garantie à vie

REF UNIF

61 170

REF TP-LINK

T1600G-28T5

PACK ESSENTIEL WIFI

EXCLUSIVITÉ
UNIFORMATIC

PACK ESSENTIEL WIFI PROFESSIONNEL

DESCRIPTION :

Solution idéale pour déployer un accès réseau privé chez les TPE/PME, professions libérales, petits commerces etc.

Ce pack est également conçu pour les connexions à fortes densités. Idéal pour les entreprises ayant besoin d'un réseau WiFi fiable 24h/24.

Le logiciel d'administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d'accès à distance. Il vous sera donc facile de contrôler et cartographier l'ensemble des points d'accès sur votre réseau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fréquences : 2.4 + 5.0 GHz
- Débit WiFi : 450 + 867 Mbps
- Débit Ethernet : 10/100/1000 Mbps
- Antennes : 3 antennes omnidirectionnelles
- Fixation : plafond ou mural
- Standard WiFi : IEEE 802.11 b, g, n, ac
- Alimentation : POE
- SSID : 8 par bande (16 total)
- Fonctions : Fast-roaming, Band steering, MU-MIMO...
- Portail captif intégré pour l'authentification des logs clients

CONTENU DU PACK :

- 2 x points d'accès plafonniers : EAP225
- 1 x contrôleur WiFi cloud : OC200
- 1 x logiciel de configuration et d'administration simplifiée



CONTENU DU PACK



2 x points d'accès
plafonniers



1 x contrôleur
wifi cloud



1 x logiciel de
configuration

Pack essentiel WiFi professionnel

REF UNIF

64 000

Prise en main + configuration par téléphone (2h)

REF UNIF

JYM004

FORMATIONS

FORMATION TUTORÉE

Vous souhaitez :

- Développer vos connaissances produits ?
- Perfectionner votre argumentaire de vente
- Communiquer sur les caractéristiques et les avantages produits ?

Nos technico-commerciaux viennent à votre rencontre pour vous permettre d'identifier et de sélectionner les produits nécessaires pour répondre au mieux à vos demandes clients.

FORMATION POUR SE SPÉCIALISER

Vous souhaitez :

- Devenir spécialiste dans une catégorie de produits (cuivre, optique, WiFi...)?
- Être un "référént" et ainsi transmettre vos connaissances produits à vos équipes commerciales ?

Notre équipe d'experts vous accueille pour vous aider à vous spécialiser sur une ou plusieurs gammes de produits.



APPELÉZ-NOUS POUR PROGRAMMER UNE FORMATION

UNIFORMATIC
VOUS ACCOMPAGNE DEPUIS 35 ANS

TOUTE L'ÉQUIPE UNIFORMATIC EST À VOTRE ÉCOUTE :
du LUNDI au VENDREDI de 8H30 à 19H00

par téléphone au **01.58.02.06.06** ou par fax au **01.58.02.06.07**

Retrouvez nous sur notre site internet :
www.uniformatic.fr