

FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

14 763

STATION D'ACCUEIL TYPE C - HDMI + VGA + JACK + RJ45 + 3xUSB 3.0 + MICRO SD + USB-C





DESCRIPTION:

L'adaptateur USB-C permet d'ajouter à un appareil USB-C un port Ethernet, un port HDMI, un port VGA, un casque, deux ports USB 3.0 et un port USB-C.

L'adaptateur est doté de la technologie Power Delivery et transfère des données à un débit allant jusqu'à 5 Gbit/s. Fournit une connexion réseau super rapide via le port Ethernet intégré et permet la lecture des cartes mémoire SD via la fente pour carte mémoire.

DESCRIPTION DETAILLEE:

Fonction

L'adaptateur reflète les signaux de l'USB-C vers les ports les plus courants/communs et constitue la solution parfaite tout en un.

Alimentation 60 W

Permet de charger des appareils terminaux avec une tension allant jusqu'à 60 watts. Cela permet de charger facilement, par exemple, les gros ordinateurs portables ou les stations d'accueil.

Résolutions

L'adaptateur supporte une résolution d'écran allant jusqu'à 1920x1200 à 60Hz pour VGA et jusqu'à 4k*2k@30Hz pour l'HDMI.

Fonction réseau

Le port Ethernet intégré fournit une connexion réseau super rapide de l'ordre du Gigabit.

Lecture à partir de cartes mémoire

Le lecteur de cartes intégré permet la lecture à partir de cartes mémoire SD.

Données/Audio

Deux ports USB A 3.0 et une sortie audio sur jack 3,5 mm ont été installés.

Plug & Play

L'adaptateur USB-C peut être utilisé sans installer de pilotes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.	
Connecteur A :	USB Type C
Connecteur B :	HDMI + VGA + Jack 3.5mm + RJ45 + 3xUSB 3.0 + Micro SD + USB-C
Tx de transmission SD :	5 Gbit/s
Couleur :	gris métal
Résolution HDMI :	4K - 2K à 30Hz
Résolution VGA :	1920x1200 à 60Hz
Charge USB C	20V, 3.0 A max, 60 W
T° d'utilisation :	0°C à +45°C
T° de stockage :	-10°C à +70°C
Poids :	102g
Conformité :	CE, RoHS



Données Logistiques

Référence : 14 763 Code Douane : nc Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim produit : nc Cond produit : 1pc Cond emballage : nc Cond emballage : nc Cond produit : 1pc Cond emballage : nc Cond produit : 1pc Cond emballage : nc Cond produit : 1pc Cond emballage : nc Cond



UNIFORMATIC 60 rue Louis Ampère Z.I Les Chanoux 93330 NEUILLY SUR MARNE

 WEB: www.uniformatic.fr