

FICHE PRODUIT UNIFORMATIC

ELFI : EMBASE KEYSTONE RJ45 À REPÉRAGE LUMINEUX







DESCRIPTION:

Gagnez jusqu'à 20% de temps de câblage avec ELFI®, l'embase RJ45 dotée de la technologie à Led.

DESCRIPTION DETAILLEE:

Fini les tracas de chantier, les étiquettes décollées ou le marquage effacé.

Identifiez instantanément l'extrémité du lien grâce au repérage lumineux!

Embase au format Keystone pour utilisation dans un panneau de brassage et tous supports du poste de travail.

Elle conviendra également pour les plastrons de type 45x45mm.

Cette embase autodénudante se monte facilement sans outil et ne requiert aucune connaissance technique lors de l'installation.


Cette embase au format Keystone constitue un modèle professionnel de qualité supérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Type :	Autodénudante
Montage :	Sans-outils
Catégorie :	CAT6 ou 6A
Blindage :	FTP
Verrouillage :	Avec clip
Conditionnement:	par 8 ou par 96 pièces
Technologie :	à LED

FRINCIPE DE FONCTIONNEMENT					
TESTEUR * ON OFF SIGNAL GOULOTTE MURALE (équipée d'embases ELFI) © © © © © © © © © © © ©	CÂBLE MONOBRIN (équipé d'embases ELFI)				
* Fonctionne avec n'importe quel testeur du marché CORDON RJ45 STANDARD	1. Connecter n'importe quel testeur sur un port de la goulotte murale 2. Mettre le testeur en position "SiGNAL" 3. L'embase correspondante du panneau de brassage s'allumer NB: Le principe fonctionne dans les 2 sens.				

CATEGORIE	BLINDAGE	CONDITIONNEMENT	REF
CAT 6	FTP	Boîte de 8 pcs	25 199
CAT 6	FTP	Boîte de 96 pcs avec testeur RJ45	25 197
CAT 6A	FTP	Boîte de 8 pcs	25 200
CAT 6A	FTP	Boîte de 96 pcs avec testeur RJ45	25 198



Données Logistiques

Référence : 25 197 à 25 200 Code Douane : 85366990 Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim produit : nc Dim emballage : nc Code EAN : nc Pays d'origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : 8 ou 96 pc Cond emballage : nc



UNIFORMATIC 60 rue Louis Ampère Z.I Les Chanoux 93330 NEUILLY SUR MARNE

WEB: www.uniformatic.fr